

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA**  
**CNPJ: 55.354.302/0001-50**

DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL

SEQUENCIA: 29

Data Abertura: 08/01/2019 Hrs: 09:00

Data Abertura: 08/01/2019 Hrs: 09:00

Local Entrega: PAÇO MUNICIPAL, PRACA PADRE  
FELIX, 80

Observação: Aquisição parcelada de pneus novos, devidamente certificados pelo INMETRO, para equipa

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

ITEM	PRODUTO	QDE. REQUIS.	UNII	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL MARCA
1	PNEU 1100 R22 - MÍNIMO 16 LONAS; CONSTRUÇÃO RADIAL LISO; ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: "L"; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA: 146 (3350 KG); PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 17 MM, COM SELO DO INMETRO.	36.0000	PÇ		0.00
2	PNEU 1000 R20 - 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 16 LONAS; CONSTRUÇÃO RADIAL LISO, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: "L"; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO: 146 (3000 KG); PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 16 MM; COM SELO DO INMETRO.	36.0000	PÇ		0.00
3	PNEU 900X20CL - 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 18 LONAS; CONSTRUÇÃO RADIAL LISO; ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: "L"; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO: 133 (2800 KG); PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 14 MM.COM SELO DO INMETRO.	36.0000	PÇ		0.00
4	PNEU 275/80R22.5 - 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 16 LONAS; CONSTRUÇÃO RADIAL LISO; ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: "M"; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO: 143 (3000 KG); PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 14,8 MM.; COM SELO DO INMETRO.	36.0000	PÇ		0.00

5	PNEU 1400X24 - 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 12 LONAS; CONSTRUÇÃO RADIAL; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO: 177 (7300 KG); LARGURA DE BANDA DE RODAGEM MÍNIMA: 362 MM; PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 24 MM - TIPO G2/L2, COM SELO DO INMETRO.	20.0000 PÇ	0.00
6	PNEU 7.50X16 - 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 10 LONAS; CONSTRUÇÃO COMUM LISO; ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: "L"; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO: 1.16 (1250 KG); PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 12 MM, COM SELO DO INMETRO	12.0000 PÇ	0.00
7	PROTETOR ARO 20	36.0000 PÇ	0.00
8	PROTETOR ARO 22	36.0000 PÇ	0.00
9	CAMARA DE AR ARO 20 - QUE ATENDA AS NORMAS DA ABNT NBR 15296/2005	26.0000 PÇ	0.00
10	CAMARA DE AR ARO 22 - QUE ATENDA AS NORMAS DA ABNT NBR 15296/2005	26.0000 PÇ	0.00
11	PNEU 195/55 R15 - 1ª QUALIDADE, CONSTRUÇÃO RADIAL LISO; ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: "T"; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO: 88 (560 KG); PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 8,3 MM; RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO MÍNIMA: "F"; RESISTÊNCIA EM PISTA MOLHADA MÍNIMA: "E", COM SELO DO INMETRO.	24.0000 PÇ	0.00
12	PNEU DIANTEIRO 14.9.26 - 1ª QUALIDADE, 12 LONAS; CONSTRUÇÃO RADIAL; LARGURA DE BANDA DE RODAGEM MÍNIMA: 386 MM; PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 18 MM.; COM SELO DO INMETRO.	30.0000 PÇ	0.00
13	PNEU 17.5X25 - 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 12 LONAS; CONSTRUÇÃO RADIAL; LARGURA DE BANDA DE RODAGEM MÍNIMA: 445 MM; PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 24 MM - TIPO G2/L3, COM SELO DO INMETRO.	30.0000 PÇ	0.00
14	PNEU 185/70 R14 - 1ª QUALIDADE, CONSTRUÇÃO RADIAL LISO; ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: "T"; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO: 88 (560 KG); PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 8,3 MM; RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO MÍNIMA: "F"; RESISTÊNCIA EM PISTA MOLHADA MÍNIMA: "E", COM SELO DO INMETRO.	50.0000 PÇ	0.00
15	PNEU 175/70 R13 - 1ª QUALIDADE, CONSTRUÇÃO RADIAL LISO; ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: "T"; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO: 82 (475 KG); PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 7,2 MM; RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO MÍNIMA: "F", RESISTÊNCIA EM PISTA MOLHADA MÍNIMA: "E", COM SELO DO INMETRO.	46.0000 PÇ	0.00
16	PNEU 225/70 R15 - 1ª QUALIDADE, CONSTRUÇÃO RADIAL, COM SELO DO INMETRO	12.0000 PÇ	0.00

17	PNEU 215/75 R17.5 - 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 12 LONAS; CONSTRUÇÃO RADIAL LISO; ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: "M"; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO: 124 (1600 KG), PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 13,5 MM; RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO MÍNIMA: "E", RESISTÊNCIA EM PISTA MOLHADA MÍNIMA: "B", COM SELO DO INMETRO.	36.0000 PÇ	0.00
18	PNEU 215/75 R17.5 - 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 12 LONAS; CONSTRUÇÃO RADIAL BORRACHUDO; ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: "M"; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO: 124 (1600 KG), PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 13,5 MM; RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO MÍNIMA: "E", RESISTÊNCIA EM PISTA MOLHADA MÍNIMA: "B".	36.0000 PÇ	0.00
19	BICO/VALVULAS	80.0000 PÇ	0.00
20	PNEU 90X90 - R18 - 1ª QUALIDADE PNEU DE MOTOCICLETA TRASEIRO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO MISTO, ÍNDICE DE CARGA 42, CÓDIGO DE VELOCIDADE "P", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	8.0000 PÇ	0.00
21	PNEU 195/65 R15 - 1ª QUALIDADE, PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, SEM CÂMARA MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA AUTOMÓVEL LEVE, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91, CÓDIGO DE VELOCIDADE "H", TREADWEAR MÍNIMO 380, TEMPERATURA "A", TRAÇÃO "A", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	24.0000 PÇ	0.00
22	PNEU 175/65 R14 - 1ª QUALIDADE, PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, SEM CÂMARA MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA AUTOMÓVEL LEVE, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 84, CÓDIGO DE VELOCIDADE "T", TREADWEAR MÍNIMO 420, TEMPERATURA "A", TRAÇÃO "A", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	40.0000 PÇ	0.00
23	PNEU 175/70R 14 - 1ª QUALIDADE, PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, SEM CÂMARA MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA AUTOMÓVEL LEVE, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 84, CÓDIGO DE VELOCIDADE "T", TREADWEAR MÍNIMO 420, TEMPERATURA "A", TRAÇÃO "A", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	32.0000 PÇ	0.00
24	PNEU AGRICOLA 14.9.24 - PNEUMATICO PARA TRATOR DE 1ª QUALIDADE, RODA DIANTEIRO, DIMENSÕES 14.9.24, COM SELO DO INMETRO	24.0000 PÇ	0.00
25	PNEU AGRICOLA 18.4.30 - PNEU PARA TRATOR DE 1ª QUALIDADE, RODA TRASEIRA, DIMENSÕES 18.4.30, COM SELO DO INMETRO	24.0000 PÇ	0.00
26	PNEU 225/55 R16 - PNEUMATICO PARA UTILITARIO DE 1ª QUALIDADE CONSTRUÇÃO RADIAL, NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM SELO DO INMETRO	28.0000 PÇ	0.00

27	PNEU, DIMENSÃO 185/65 R15 - 1ª QUALIDADE, PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA AUTOMÓVEL LEVE, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 84, CÓDIGO DE VELOCIDADE "H", TREADWEAR MÍNIMO 380, TEMPERATURA "A", TRAÇÃO "A", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	28.0000 PÇ	0.00
28	PNEU 295X80 R22.5 LISO - PNEUMATICO, RADIAL, 1ª QUALIDADE PARA CAMINHAO, ONIBUS E SEUS REBOCADOS, (PRIMEIRA VIDA), COM SELO DO INMETRO	26.0000 PÇ	0.00
29	PNEU 31X10/50 R15 - BORRACHUDO RADIAL, ARO 15, 1ª QUALIDADE, COM SELO DO INMETRO	16.0000 PÇ	0.00
30	PNEU 285X70 R17 - PNEUMATICO, RADIAL, PARA CAMINHÃO, ONIBUS E SEUS REBOCADOS, (PRIMEIRA VIDA), COM SELO DO INMETRO	16.0000 PÇ	0.00
31	PNEU DIANTEIRO - 14.9X24 PARA TRATOR AGRICOLA, 1ª QUALIDADE, COM SELO DO INMETRO	16.0000 PÇ	0.00
32	PNEU TRASEIRO - 18.4/15.34 PARA TRATOR AGRICOLA, 1ª QUALIDADE, COM SELO DO INMETRO	16.0000 PÇ	0.00
33	PNEU 225/75 R16 - 1ª QUALIDADE, PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM LISO DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA UTILITÁRIO, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 110/107, CÓDIGO DE VELOCIDADE "Q", TREADWEAR MÍNIMO 460, TEMPERATURA "A", TRAÇÃO "A", 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	24.0000 PÇ	0.00
34	PNEUS 18.4X34 - 1ª QUALIDADE, COM SELO DO INMETRO	10.0000 PÇ	0.00
35	PNEU 295X80 R22.5 LISO - 1ª QUALIDADE, PNEUMATICO, RADIAL, PARA CAMINHÃO ONIBUS E SEUS REBOCADOS, COM SELO DO INMETRO	16.0000 PÇ	0.00
36	PNEU 205/55 R16 - 1ª QUALIDADE, RADIAL SEM CAMERA, FINALIDADE ASFALTO, COM SELO DO INMETRO	14.0000 PÇ	0.00
37	PNEU 1000 R20 - 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 16 LONAS; CONSTRUÇÃO RADIAL BORRACHUDO, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: "L"; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO: 146 (3000 KG); PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 16 MM; COM SELO DO INMETRO.	24.0000 PÇ	0.00
38	PNEU 900X20 - 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 18 LONAS; CONSTRUÇÃO RADIAL BORRACHUDO; ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: "L"; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO: 133 (2800 KG); PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 14 MM. COM SELO DO INMETRO	24.0000 PÇ	0.00

**Valor Líquido**

**0.00**

Carimbo do CNPJ

**Validade da Proposta**

**Condições de Pagamento**  
**Garantia da Proposta**  
**Prazo de Entrega**

Assinatura do Responsável