

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA
CNPJ: 55.354.302/0001-50

DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL

SEQUENCIA: 13

Data Abertura: 04/09/2019 Hrs: 08:30

Data Abertura: 04/09/2019 Hrs: 08:30

Local Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Observação:

RUA MANOEL XAVIER 215

NOME / RAZÃO SOCIAL

[REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

ITEM	PRODUTO	QDE.	REQUIS.	UNII	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	MARCA
1	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100 (Espátula de Madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm, 1,4 cm de largura; 0,1 mm de espessura, embalado em pacotes com 100 peças, constando os dados de identificação, procedência, n. de lote, data de fabricação, marca, fabricante, procedência.	250.0000		PCT		0.00	
2	ADESIVO HIPOALERGICO ROLO COM 500 UNID	50.0000		RL		0.00	
3	AGUA DESTILADA 5 LITROS	80.0000		GL		0.00	
4	AGULHA DESCARTÁVEL 13 x 4,5 (24 G x 1") c/100 Estéril , canula siliconizada, bisel trifacetado, parede fina, código de cores transparente do canhão, permite fácil checagem de refluxo e rápida identificação do calibre, cor do canhão bege, atendendo os requisitos BPF e normativos da NBR 14 - 352, ISSO 9001, BRTUV e ANVISA, , validade mínima cinco anos, procedencia.	35.0000		CX		0.00	

5	AGULHA DESCARTÁVEL 20 x 5,5 (24 G x ¾") c/100Estéril, canula siliconizada, bisel trifacetado, parede fina, código de cores transparente do canhão, permite fácil checagem de refluxo e rápida identificação do calibre, cor do canhão roxo, atendendo os requisitos BPF e normativos da NBR 14 - 352, ISSO 9001, BRTUV e ANVISA, validade mínima cinco anos, procedência .	40.0000 CX	0.00
6	AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 0,7 (24 G x 1") c/100 Estéril , canula siliconizada, bisel trifacetado,parede fina, código de cores transparente do canhão, permite fácil checagem de refluxo e rápida identificação do calibre, cor do canhão bege, atendendo os requisitos BPF e normativos da NBR 14 - 352, ISSO 9001, BRTUV e ANVISA, , validade mínima cinco anos, procedencia.	50.0000 CX	0.00
7	AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 0,8 (24 G x 1") c/100 Estéril , canula siliconizada, bisel trifacetado,parede fina, código de cores transparente do canhão, permite fácil checagem de refluxo e rápida identificação do calibre, cor do canhão bege, atendendo os requisitos BPF e normativos da NBR 14 - 352, ISSO 9001, BRTUV e ANVISA, , validade mínima cinco anos, procedencia.	60.0000 CX	0.00
8	AGULHA DESCARTÁVEL 30 x 0,7 (22 G x 1.1/4") c/100 Estéril canula siliconizada, bisel trifacetado, parede fina, código de cores transparente do canhão, permite fácil checagem de refluxo e rápida identificação do calibre, cor do canhão preta, embalada em caixa com 100 peças, atendendo os requisitos BPF e normativos da NBR 14 - 352, ISSO 9001, BRTUV e ANVISA, validade mínima cinco anos, procedência	50.0000 CX	0.00
9	AGULHA DESCARTÁVEL 40 x 12 (18 G x 1.1.2") c/ 100 Estéril com ponta em formato de lança, parede fina, código de cores transparente do canhão, permite fácil checagem de refluxo e rápida identificação do calibre, cor do canhão roxo ou rosa, embalada em caixa com 100 peças, atendendo os requisitos BPF e normativos da NBR 14 - 352, ISSO 9001, BRTUV e ANVISA, validade mínima cinco anos, procedência.	80.0000 CX	0.00
10	AGULHA PARA COLETA A VACUO 25 X 7 - Caixa com 100 unidades	5.0000 CX	0.00
11	AGULHA PARA COLETA A VACUO 25 X 8 - Caixa com 100 unidades	70.0000 CX	0.00

12	ALCOOL 70% 1000 ML	800.0000 FR	0.00
13	Alcool Gel á 70% galao 5 lts antisséptico	20.0000 GL	0.00
14	ALGODÃO HIDRÓFILO com 500gr em camada (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda a sua extensão, o algodão deverá apresentar: aspecto homogêneo e macio, boa absorvência; inodoro, ausência de quimos de quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 90% de brancura, peso liquido 500g, embalado em saco plástico individual. APRESENTAR AMOSTRA	300.0000 RL	0.00
15	ALMOTOLIA PLÁSTICO 250 ml - - bico reto	50.0000 UN	0.00
16	ATADURA DE CREPE tamanho 06cm X 1,8m, 4,5m esticada. Com 06 cm de largura por 4,5 metros de comprimento, contendo 13 fios/cm2, confeccionada em algodão cru, com no mínimo 90% algodão e no máximo 1% de Elastano. Alta qualidade, possuindo elasticidade no sentido longitudinal. Bordas devidamente acabadas que impeça o desfiamento, embaladas individualmente e reembaladas em pacote com 12 unidades, contendo dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde e em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 106/2003 - INMETRO. APRESENTAR AMOSTRA	300.0000 DZ	0.00
17	ATADURA DE CREPE tamanho 10cm X 1,8m, 4,5m esticada. Com 10 cm de largura por 4,5 metros de comprimento, contendo 13 fios/cm2, confeccionada em algodão cru, com no mínimo 90% algodão e no máximo 1% de Elastano. Alta qualidade, possuindo elasticidade no sentido longitudinal. Bordas devidamente acabadas que impeça o desfiamento, embaladas individualmente e reembaladas em pacote com 12 unidades, contendo dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde e em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 106/2003 - INMETRO. APRESENTAR AMOSTRA	600.0000 DZ	0.00

18	ATADURA DE CREPE tamanho 15cm X 1,8m, 4,5m esticada. Com 15 cm de largura por 4,5 metros de comprimento, contendo 13 fios/cm2, confeccionada em algodão cru, com no mínimo 90% algodão e no máximo 1% de Elastano. Alta qualidade, possuindo elasticidade no sentido longitudinal. Bordas devidamente acabadas que impeça o desfiamento, embaladas individualmente e reembaladas em pacote com 12 unidades, contendo dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde e em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 106/2003 - INMETRO. APRESENTAR AMOSTRA	500.0000 DZ	0.00
19	ATADURA DE CREPE tamanho 20cm X 1,8m, 4,5m esticada. Com 20 cm de largura por 4,5 metros de comprimento, contendo 13 fios/cm2, confeccionada em algodão cru, com no mínimo 90% algodão e no máximo 1% de Elastano. Alta qualidade, possuindo elasticidade no sentido longitudinal. Bordas devidamente acabadas que impeça o desfiamento, embaladas individualmente e reembaladas em pacote com 12 unidades, contendo dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde e em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 106/2003 - INMETRO. APRESENTAR AMOSTRA	350.0000 DZ	0.00
20	ATADURA DE RAYON 7,5cm x 5,00m confeccionada com fios finos macios, absorventes, bem distribuídos, com bordas sem lanugem, sem impurezas, esterilizável em autoclave, sem perda da elasticidade, medindo 7,5cm x 5,00m, embalado em rolo individual, embalagem constando externamente os dados de identificação e procedência.	80.0000 UN	0.00
21	Atadura elástica porosa; reutilizável de cor cru, medindo no mínimo 10 cm x 3m; a base de algodão/viscose, nylon e poliuretano elastano; com propriedade de compressão com indicação de limite de compressão retangulares; enrolada de forma contínua e uniforme; embalagem individual, em material que garanta a integridade do produto apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Lavável por no mínimo, 20 vezes sem comprometimento de sua funcionalidade. Bula autêntica, deverão vir acompanhadas de declaração do fabricante ou da detentora do Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) inscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item. APRESENTAR AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL E LACRADA	40.0000 UN	0.00
22	BOBINA GRAU CIRURGICO para esterilização em autoclave medindo 10mm x 100m.	20.0000 BB	0.00

23	BOBINA GRAU CIRURGCO para esterilização em autoclave medindo 20mm x 100m.	20.0000 BB	0.00
24	BOBINA GRAU CIRURGCO para esterilização em autoclave medindo 30mm x 100m.	30.0000 BB	0.00
25	Cadeira de Banho para Obeso. Cadeira de banho com assento, construída em aço carbono. Pintura eletrostática epóxi. Apoio de pé retrátil. Freios bilaterais. Apoio de braço fixo. Capacidade para indivíduos de no mínimo 120 Kg.	2.0000 UN	0.00
26	Cadeira de Banho. Cadeira de banho com assento, construída em aço carbono. Pintura eletrostática epóxi. Apoio de pé retrátil. Freios bilaterais. Apoio de braço fixo. Capacidade para indivíduos de no mínimo 90 Kg.	10.0000 UN	0.00
27	Cadeira de Rodas para Obeso. Cadeira de rodas em aço carbono, com capacidade para pessoas de no mínimo 120 kg. Estrutura dobrável em X, pintura eletrostática epóxi, estofamento em nylon. Rodas traseiras de 24" com pneus infláveis. Rodas dianteiras de 6" com pneus maciços. Freios bilaterais reguláveis. Apoios de pés removíveis. Apoios de braços escamotável. Pedal fixo em polietileno.	2.0000 UN	0.00
28	Cadeira de Rodas. Cadeira de rodas em aço carbono, com capacidade para pessoas de no mínimo 90 kg. Estrutura dobrável em X, pintura eletrostática epóxi, estofamento em nylon e courvim. Rodas traseiras de 24". Rodas dianteiras de 6" com pneus maciços. Freios bilaterais reguláveis. Apoios de pés articuláveis. Apoios de braços fixos. Pedal fixo em polietileno.	10.0000 UN	0.00
29	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 14 G Sem porta de entrada, bisel trifacetado, com parede de Teflon Esterilizado por Óxido de Etileno, visualização do refluxo sanguíneo, registro na ANVISA	60.0000 UN	0.00
30	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 16 G Sem porta de entrada, bisel trifacetado, com parede de Teflon Esterilizado por Óxido de Etileno, visualização do refluxo sanguíneo. registro na ANVISA	40.0000 UN	0.00
31	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 20 G Sem porta de entrada, bisel trifacetado, com parede de Teflon Esterilizado por Óxido de Etileno, visualização do refluxo sanguíneo, registro na ANVISA	250.0000 UN	0.00

32	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 22 G Sem porta de entrada, bisel trifacetado, com parede de Teflon Esterilizado por Óxido de Etileno, com visualização do refluxo sanguíneo, registro na ANVISA.	200.0000 UN	0.00
33	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 24 G Sem porta de entrada, bisel trifacetado, com parede de Teflon Esterilizado por Óxido de Etileno, visualização do refluxo sanguíneo, registro na ANVISA	200.0000 UN	0.00
34	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO (TIPO ÓCULOS) Medida única, esterilizado a Raio Gama, embalado individualmente em saco plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência, marca, data de fabricação e validade, modo de usar e registro no MS.	200.0000 UN	0.00
35	CLOREXEDINA gliconato de clorexidina 0,5% solução alcoólica 1000ml Uso externo, antisséptico tópico de uso adulto e pediátrico	80.0000 UN	0.00
36	CLOREXEDINA gliconato de clorexidina 2% solução tensoativo antisséptico tópico de antissepsia da pele no pré operatório (degermante) 1000ml	70.0000 UN	0.00
37	Clorexidina. Solução aquosa 2%, 100ml	100.0000 UN	0.00
38	Cobertura estéril, não aderente, macia, de cor levemente acinzentada, de material não-tecido, em placa com duas camadas, composta por 100% de fibras de carboximetilcelulose, 1,2 % de prata iônica, cloreto de benzetônio e EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético). Com costuras de celulose regenerada no sentido horizontal e vertical, pode ser recortada em qualquer direção. Auxilia no tratamento de feridas infectadas ou com risco de infecção. O cloreto de benzetônio atua como surfactante e o EDTA como quelante que, em combinação com a prata iônica, possibilitam a quebra do biofilme e o impedimento de sua nova formação. Com a capacidade de absorver grandes quantidades de exsudato, forma um gel macio e coeso que se adapta à superfície da ferida preenchendo os microcontornos e formando um meio úmido que auxilia na remoção de tecidos desvitalizados (promovendo desbridamento autolítico) e na evolução da cicatrização. A absorção é realizada verticalmente e a cobertura faz retenção. Indicada para feridas agudas e crônicas com ou sem presença do biofilme. Tamanho: 10x10cm. Caixa com 10 unidades. Apresentar bula autenticada ou laudo REBLAS que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada.	100.0000 CX	0.00
39	COLAR CERVICAL PARA RESGATE DESCARTAVEL - "G"	40.0000 UN	0.00

40	COLAR CERVICAL PARA RESGATE DESCÁRTAVEL - "M"	40.0000 UN	0.00
41	COLAR CERVICAL PARA RESGATE DESCÁRTAVEL - "P"	40.0000 UN	0.00
42	COLAR CERVICAL Infantil para resgate em EVA	40.0000 UN	0.00
43	COLAR CERVICAL PARA RESGATE DESCARTAVEL - "GG"	40.0000 UN	0.00
44	COLAR CERVICAL PARA RESGATE DESCÁRTAVEL- "PP"	30.0000 UN	0.00
45	COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES EM PAPELÃO, 13 Litros - ÓTIMA QUALIDADE. Total proteção contra perfuração e vazamento de fluidos; exigido pela Vigilância Sanitária; maior proteção para os profissionais e pessoal de limpeza. Características Técnicas: cor externa amarela, com dizeres em preto. Fabricados dentro das normas atuais exigidas pelo IPT; NGA 55 e Normas ABNT - NBR 7500, caixa c/ 20 unidades.	50.0000 CX	0.00
46	COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES EM PAPELÃO, 20,0 litros - cx. 20 unidades - ÓTIMA QUALIDADE Confeccionado em papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alças externas, tampa de segurança com sistema de abertura e fechamento pratico e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Fabricado com a Norma IPT, NGA 55 e as normas ABNT - NBR 7500, procedência.	50.0000 CX	0.00
47	COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES EM PAPELÃO, 7 Litros - ÓTIMA QUALIDADE Total proteção contra perfuração e vazamento de fluidos; exigido pela Vigilância Sanitária; maior proteção para os profissionais e pessoal de limpeza. Características Técnicas: cor externa: amarela, com dizeres em preto. Fabricados dentro das normas atuais exigidas pelo IPT; NGA 55 e Normas ABNT - NBR 7500, caixa c/ 20 unidades.	50.0000 CX	0.00
48	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000ml; Conector escalonado para sonda uretro vesicais com ponto de coleta que permite a retirada de amostras para exames laboratoriais; Pinça ou Clamp no tubo extensor para vedação, e no tubo de saída para desmame; Tubo extensor flexível permite a passagem da secreção entre o paciente e a bolsa coletora; Tira de deambulação que facilita a movimentação do paciente; Alça de sustentação rígida dupla em "U" para fixação no leito; Válvula anti-refluxo, tipo membrana que evita o retorno da urina para o paciente; Bolsa coletora em PVC flexível, dupla face, com capacidade para 2000ml, e escala graduada a cada 100ml; Tubo de saída central permite o esvaziamento, diminuindo o residual da bolsa; Produto com validade.	200.0000 UN	0.00

49	COLETOR UNIVERSAL (POTE URINA/ESCARRO) - Coletor em plástico opaco, tampa na cor branca, com pazinha, 60 ml.	4000.0000 UN	0.00
50	COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL (POTE URINA) - Coletor de plástico transparente, tampa na cor vermelha, estéril, 60 ml	1800.0000 UN	0.00
51	COMADRE PLASTICA REFORÇADA	6.0000 UN	0.00
52	COMPRESSA GAZE TIPO CHUMACO 15X30 EMB. INDIVIDUAL ESTERIL	1600.0000 UN	0.00
53	Desinfetante contendo composição equilibrada de PHMB (mínimo 3%) , cloreto de alquil dimetil benzil amônio (máximo 6%), isento de fragância e corantes, devendo o produto estar de acordo com a ANVISA/RDC Nº 14 de 28.02.2007 e RDC Nº 35 de 16.08.2010. O produto deverá apresentar diluição de uso entre 0,5% (5ml/Litro)para limpeza e desinfecção de superfície fixa, piso e 1% (10ml/ Litro)para limpeza e desinfecção de material inalatório de nível intermediário, proporcionando um processo de limpeza e desinfecção simultânea, com estabilidade de 30 dias após diluição. As empresas deverão apresentar dentro do envelope de proposta laudos de atividade antimicrobiana emitidos por Laboratórios REBLAS/ANVISA-MS comprovando atividade tuberculicida pelo teste confirmatório entre 5 e 10 minutos de contato através da eliminação de clostridium difficile, Mycobacterim Bovis, conforme RDC Nº 35 de 16.08.2010 - ANVISA/MS na metodologia oficial referência: AOAC 19ª Ed./2012 - método 965.12 para Micobactérias (ação tuberculicida), Frasco de a 5L. O produto devera possuir bomba dosadora eletrônica individual. Apresentar amostra em embalagem original e lacrada.	8.0000 GL	0.00
54	DETERGENTE ENZIMÁTICO COM 05 ENZIMAS - COM 1000 ml - Ideal para a limpeza de equipamentos, instrumentos cirúrgicos e acessórios, não tóxico, não caustico, não corosivo, ph neutro, sem fosfato, biodegradável, desincrostante com cinco enzimas.	60.0000 LT	0.00
55	DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO E ALCOOL GEL 900 ML - Embalagem: Individual - Saboneteira combinada com reservatório para 900 ml. - Possui fechadura e acompanha chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos - Dimensões Aproximadas de: 29cm (altura) X 12cm (largura) X 11cm (profundidade). Cor branca com fundo cinza.	20.0000 UN	0.00

56	DISPENSER PAPEL TOALHA interf.2/3 dobras bc p/1000fl Frente: Plástico ABS - Base: Styron com baixa densidade, Alta resistência - Aproximadamente Altura: 32cm / Larg: 26.7cm / Prof: 12.8cm- Peso aproximado de 818 gramas - Travas laterais acionadas por pressão - Para uso de Papel toalha interfolha 3 dobras, 23X27 cm ou Papel toalha interfolha 2 dobras, 23X23 cm.	30.0000 UN	0.00
57	Envelope Grau Cirúrgico Auto selante para esterilização em autoclave - 30mm x 36,5cm caixa com 200 unid.	20.0000 CX	0.00
58	EQUIPO FLEXIVEL PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COR AZUL ESCALONADO 120 CM/ESTERIL. OTIMA QUALIDADE	1000.0000 UN	0.00
59	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL PARA MEDICAMENTOS FILTRO DE AR. - Para administração de soluções parentais, estéril, contendo conector injetor lateral superior, constituído de ponta perfurocortante para ampola plástica, conector universal, regulador de fluxo, câmara macrogotas, tubo conector a adaptador luer de alta precisão, câmara flexível com filtro de ar, procedência. OTIMA QUALIDADE	4500.0000 UN	0.00
60	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS SIMPLES - Dispositivo para infusão controle de fluxo e dosagem de soluções enterais. Conecta o receptivo de solução (frasco ou bolsa) ao dispositivo de acesso venoso (scalp, cateter intravenoso ou agulhas). Viabiliza o controle de fluxo de soluções. Contém lancetas perfurocortantes para a conexão ao receptivo de solução, câmara para visualização de gotejamento, extensão em PVC, luer para dispositivo de acesso venoso, esterilizado por processo de Óxido de Etileno, embalagem em papel grau cirúrgico, ótima procedência.	2500.0000 UN	0.00
61	ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA Descartável, ponta ativa produzida com micro cerdas em nylon em formato cônico e eixo de sustentação em aço inoxidável. Cabo em poliestireno de alto impacto, atóxico, resistente às trações. Eixo longitudinal da haste mais ponta ativa - 200mm, Eixo longitudinal da ponta ativa - 21mm, Diâmetro da ponta ativa - 0,7mm. PCT COM 100 UNID.	10.0000 PCT	0.00
62	ESPARADRAPO 10,0 CM X 4,5 M, COM CAPA. Fabricado em tecido 100% algodão, com uma camada de impermeabilização em uma das faces e uma camada de adesivo a base de Óxido de Zinco, borracha natural e resinas, na outra face. Apresentado bobinado em carretel plástico, com uma capa de plástico com a identificação do produto, validade mínima dois anos, procedência. ÓTIMA QUALIDADE	500.0000 UN	0.00

63	ESPARADRAPO 2,5 CM X 4,5 M, COM CAPA. Fabricado em tecido 100% algodão, com uma camada de impermeabilização em uma das faces e uma camada de adesivo a base de Óxido de Zinco, borracha natural e resinas, na outra face. Apresentado bobinado em carretel plástico, com uma capa de plástico com a identificação do produto, validade mínima dois anos, procedência. ÓTIMA QUALIDADE	500.0000 UN	0.00
64	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL - "M" - Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contatos lisos e regulares, semelhante ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivos de Abertura (parafuso borboleta), fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável, com filme de poliéster envelope de polietileno (PE)	600.0000 UN	0.00
65	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL - "P" - Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contatos lisos e regulares, semelhante ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivos de Abertura (parafuso borboleta), fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável, com filme de poliéster e envelope e em envelope de polietileno (PE)	800.0000 UN	0.00
66	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL E LUBRIFICADO - "G" - Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contatos lisos e regulares, semelhante ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivos de Abertura (parafuso borboleta), fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável, embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno.	200.0000 UN	0.00
67	FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO - ADULTO Guia para Entubação 5,5 - 8 mm	5.0000 UN	0.00
68	FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO - INFANTIL Guia para Entubação 2,5 - 4,5 mm	5.0000 UN	0.00
69	FIO MONONYLON 2-0 AGULHADO (PRETO) - Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvível de poliamida, monofilamento, diâmetro 2-0cm, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 2,0cm, comprimento do fio 45cm. Embalado em caixa com 24 envelopes. Marca, fabricante, procedência. ÓTIMA QUALIDADE	7.0000 CX	0.00
70	FIO MONONYLON 3-0 AGULHADO (PRETO) - Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvível de poliamida, monofilamento, diâmetro 2-0cm, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 2,0cm, comprimento do fio 45cm. Embalado em caixa com 24 envelopes. Marca, fabricante, procedência. ÓTIMA QUALIDADE	5.0000 CX	0.00

71	FIO MONONYLON 4-0 AGULHADO (PRETO) - Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvível de poliamida, monofilamento, diâmetro 4-0cm, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 2,0cm, comprimento do fio 45cm. Embalado em caixa com 24 envelopes. Marca, fabricante, procedência. OTIMA QUALIDADE	3.0000 CX	0.00
72	FIO MONONYLON 5-0 AGULHADO (PRETO) - Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvível de poliamida, monofilamento, diâmetro 5-0cm, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 2,0cm, comprimento do fio 45cm. Embalado em caixa com 24 envelopes. Marca, fabricante, procedência. ÓTIMA QUALIDADE	3.0000 CX	0.00
73	FITA CREPE 19mm X 50m - BRANCA - Medindo 19mm de largura e 50m de comprimento, confeccionada em papel crepado que aceite escrita para identificação do material, recoberto de substância adesiva uniformemente distribuída, com aderência eficiente e duradoura, porém de fácil remoção, sem rasgar, sem deixar resíduos ou manchas na superfície, capaz de resistir à umidade e as condições térmicas de autoclavagem. Embalada individualmente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote, data de fabricação, prazo de validade e nº de registro no Ministério da Saúde, prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data da entrega do produto na Unidade Requisitante.	200.0000 UN	0.00
74	FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M, com indicador classe I, excelente fixação, embalagem individual, validade mínima de 02 anos no ato da entrega.	200.0000 UN	0.00
75	FITA MICROPORE BRANCA - CARRETEL 25mm x 10m, COM CAPA - Fita hipoalergenica tradicional. Porosa, com dorso de não tecido de ryon e viscose, permite a pele respirar livremente, cor branca. Validade mínima dois anos, a partir da data da entrega na Unidade requisitante. Procedência. ÓTIMA QUALIDADE	500.0000 RL	0.00
76	FITA MICROPORE BRANCA - CARRETEL 50mm x 10m, COM CAPA - Fita hipoalergenica tradicional. Porosa, com dorso de não tecido de ryon e viscose, permite a pele respirar livremente, cor branca. Validade mínima dois anos, a partir da data da entrega na Unidade requisitante. Procedência. ÓTIMA QUALIDADE	200.0000 RL	0.00
77	Fita reagente para Desinfetante de Nível Intermediário que permita checagem com segurança do teor de Cloreto de Benzalcônio a 6% + PHMB a 3,5%. Apresentação em frascos com 30 unidades. Apresentar amostra em embalagem original e lacrada.	24.0000 FR	0.00
78	FIXADOR CITOLOGICO 200ml	10.0000 UN	0.00

<p>79 FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Fabricado em polietileno atóxico. Tampa de rosca com saída para adaptar ao equipo. Alça de fixação na sua base para pendurar o frasco com travamento. Capacidade 500ml, graduado a cada 50ml. Etiqueta auto-adesiva para identificação do paciente. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico esterilizado por gás Óxido de Etileno, procedência.</p>	<p>800.0000 PT</p>	<p>0.00</p>
<p>80 GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS C/ 500 COMPRESSAS, 5 DOBRAS e 8 CAMADAS: Compressas de gaze hidrófila, confeccionada em tecido tipo tela 100% algodão, com 13 fios, com 5 dobras e 8 camadas, com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechada e 15 x 30 cm quando abertas. Compressas aberta, cor branca, bordas devidamente voltadas para dentro em toda a sua extensão, que evitam o desprendimento dos fios. Alvejadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Embalagem em pacote plástico com 500 unidades, constando externamente os dados de identificação, fabricante e procedência. ÓTIMA QUALIDADE. APRESENTAR AMOSTRA</p>	<p>1500.0000 PCT</p>	<p>0.00</p>
<p>81 GEL PARA ULTRASONOGRAFIA 300g - Gel hidrossolúvel para eletrocardiografia, hipoalérgico, boa condutividade elétrica e sonora, inócuo aos eletrodos. Em frascos.</p>	<p>30.0000 FR</p>	<p>0.00</p>
<p>82 GEL PARA ULTRASONOGRAFIA. 1000ml - Gel hidrossolúvel para eletrocardiografia, hipoalérgico, boa condutividade elétrica e sonora, inócuo aos eletrodos, acondicionados em bolsas com .1000 ml</p>	<p>12.0000 BLS</p>	<p>0.00</p>
<p>83 Gel viscoso com pectina e carboximetilcelulose sodica, esteril, hidratante e absorvente composto por hidrocoloides naturais, acrescido de propilenoglicol num excipiente aquoso. Auxilia no desbridamento de feridas com tecido inviável, e cria um ambiente úmido, que favorece a cicatrização. Tubo de alumínio com 15 gramas que permite o total aproveitamento do conteúdo, com tampa perfurante e anel de proteção. Caixa c/ 10 unidades. Apresentar bula autenticada ou laudo REBLAS que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada, deverão vir acompanhadas de declaração do fabricante ou da detentora do Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item.</p>	<p>10.0000 CX</p>	<p>0.00</p>

84	INDICADOR BIOLÓGICO, utilizado para monitoramento de ciclos de esterilização a vapor, contendo uma população mínima de 105 ou 106 esporos de Bacillus Stearothermophilus. Fácil utilização, não necessita de análise ou teste sofisticado em laboratório, dimensões - 11.0 cm x 5.0 cm x 1.0 cm, peso - 0.03 kg, garantia - 18 meses. Caixa com 50 unidades.	5.0000 CX	0.00
85	INDICADOR QUÍMICO, Indicador classe 4, 3 anos de validade, resultado imediato logo após a esterilização, sistema claro e de fácil identificação, desenvolvido para a monitorização e avaliação dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor, ISO 11140. Caixa com 250 unidades.	5.0000 CX	0.00
86	IT COMPLETO P/ INALAÇÃO P/AR COMPRIMIDO - ADULTO - Micronebulizador para ar comprimido, contendo corpo e copo em material inquebrável, injetor de polipropileno, conexão adaptável em oxigênio e ar comprimido, máscara plástica adulto, extensão em PVC com 1,30 m de comprimento.	30.0000 JG	0.00
87	KIT COMPLETO P/ INALAÇÃO - OXIGÊNIO - ADULTO - Micronebulizador com máscara para adulto para oxigênio, contendo corpo e copo em material inquebrável, injetor de polipropileno, conexão de extensão adaptável em oxigênio e ar comprimido, máscara plástica adulto, extensão de PVC com 1,30 m de comprimento.	40.0000 JG	0.00
88	KIT COMPLETO P/ INALAÇÃO - OXIGÊNIO - INFANTIL - Micronebulizador com máscara para adulto para oxigênio, contendo corpo e copo em material inquebrável, injetor de polipropileno, conexão de extensão adaptável em oxigênio e ar comprimido, máscara plástica infantil, extensão de PVC com 1,30 m de comprimento.	20.0000 JG	0.00
89	KIT COMPLETO P/ INALAÇÃO P/ AR COMPRIMIDO - INFANTIL - Micronebulizador para ar comprimido, contendo corpo e copo em material inquebrável, injetor de polipropileno, conexão adaptável em oxigênio e ar comprimido, máscara plástica infantil, extensão em PVC com 1,30 m de comprimento.	20.0000 JG	0.00
90	LAMINA DE VIDRO POLIDO COM EXTREMIDADE FOSCA - Lamina para microscopia 26 x 76 fosca, lapidada, espessura 1,1 a 1,3mm, embalagem caixa contendo 50 peças, constando dados de identificação e procedência. Procedência.	10.0000 CX	0.00

<p>91 Lancetas de Segurança descartável, indicado para obtenção de amostra de sangue capilar. Usada para punção digital, confeccionada em aço inoxidável, design ergonômico, ponta trifaceada e siliconizada, possui mecanismo de segurança que dispara a agulha e recolhe automaticamente após a punção, atendendo a NR32, esterilizada por Raios Gama e descartável.</p>	<p>120000.0000 UN</p>	<p>0.00</p>
<p>92 LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO: GRANDE - Não estéril, confeccionada em puro látex, atóxica, talcada, com perfeita adaptação, anatômica, punho normal, ambidestra, ajuste perfeito e resistente a tração, com boa sensibilidade tátil, uniforme, caixa contendo 100 peças. 50 pares, certificado ANVISA, testada pelo INMETRO, Certificado de Boas Práticas de Fabricação, constando procedência, fabricante, data de fabricação, validade mínima de três anos no ato da entrega para a Unidade Requisitante.</p>	<p>250.0000 CX</p>	<p>0.00</p>
<p>93 LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO: MÉDIA - Não estéril, confeccionada em puro látex, atóxica, talcada, com perfeita adaptação, anatômica, punho normal, ambidestra, ajuste perfeito e resistente a tração, com boa sensibilidade tátil, uniforme, caixa contendo 100 peças. 50 pares, certificado ANVISA, testada pelo INMETRO, Certificado de Boas Práticas de Fabricação, constando procedência, fabricante, data de fabricação, validade mínima de três anos no ato da entrega para a Unidade Requisitante.</p>	<p>300.0000 CX</p>	<p>0.00</p>
<p>94 LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO: P - Não estéril, confeccionada em puro látex, atóxica, talcada, com perfeita adaptação, anatômica, punho normal, ambidestra, ajuste perfeito e resistente a tração, com boa sensibilidade tátil, uniforme, caixa contendo 100 peças. 50 pares, certificado ANVISA, testada pelo INMETRO, Certificado de Boas Práticas de Fabricação, constando procedência, fabricante, data de fabricação, validade mínima de três anos no ato da entrega para a Unidade Requisitante.</p>	<p>500.0000 CX</p>	<p>0.00</p>
<p>95 LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO: PP - Não estéril, confeccionada em puro látex, atóxica, talcada, com perfeita adaptação, anatômica, punho normal, ambidestra, não estéril, ajuste perfeito e resistente a tração, com boa sensibilidade tátil, uniforme, caixa contendo 100 peças., 50 pares, certificado ANVISA, testada pelo INMETRO, Certificado de Boas Práticas de Fabricação, constando procedência, fabricante, data de fabricação, validade mínima de três anos no ato da entrega para a Unidade Requisitante.</p>	<p>250.0000 CX</p>	<p>0.00</p>

<p>96 LUVA ESTÉRIL - Nº 07 - Estéril, confeccionada em puro látex, atóxica, lubrificadas com pó bioabisorvível em inerte, com perfeita adaptação, anatômica, punho normal, ambidestra, estéril, ajuste perfeito e resistente a tração, com boa sensibilidade tátil, com propriedades, uniforme, certificado ANVISA, testada pelo INMETRO, Certificado de Boas Práticas de Fabricação, constando procedência, fabricante, data de fabricação, validade mínima de três anos no ato da entrega para a Unidade Requisitante.</p>	<p>1000.0000 UN</p>	<p>0.00</p>
<p>97 LUVA ESTÉRIL - Nº 08 - Estéril, confeccionada em puro látex, atóxica, lubrificadas com pó bioabisorvível em inerte, com perfeita adaptação, anatômica, punho normal, ambidestra, estéril, ajuste perfeito e resistente a tração, com boa sensibilidade tátil, com propriedades, uniforme, certificado ANVISA, testada pelo INMETRO, Certificado de Boas Práticas de Fabricação, constando procedência, fabricante, data de fabricação, validade mínima de três anos no ato da entrega para a Unidade Requisitante.</p>	<p>30.0000 UN</p>	<p>0.00</p>
<p>98 LUVA ESTÉRIL - Nº 7,5 - Estéril, confeccionada em puro látex, atóxica, lubrificadas com pó bioabisorvível em inerte, com perfeita adaptação, anatômica, punho normal, ambidestra, estéril, ajuste perfeito e resistente a tração, com boa sensibilidade tátil, com propriedades, uniforme, certificado ANVISA, testada pelo INMETRO, Certificado de Boas Práticas de Fabricação, constando procedência, fabricante, data de fabricação, validade mínima de três anos no ato da entrega para a Unidade Requisitante.</p>	<p>50.0000 UN</p>	<p>0.00</p>
<p>99 LUVA ESTÉRIL - Nº 8,5 - Estéril, confeccionada em puro látex, atóxica, lubrificadas com pó bioabisorvível em inerte, com perfeita adaptação, anatômica, punho normal, ambidestra, estéril, ajuste perfeito e resistente a tração, com boa sensibilidade tátil, com propriedades, uniforme, certificado ANVISA, testada pelo INMETRO, Certificado de Boas Práticas de Fabricação, constando procedência, fabricante, data de fabricação, validade mínima de três anos no ato da entrega para a Unidade Requisitante.</p>	<p>30.0000 UN</p>	<p>0.00</p>

100	LUVA NITRILICA (A - 18), Nº 8 - PARA LIMPEZA: Para limpeza hospitalar, cor verde ou amarela, resistência química e mecânica, os PUNHOS SUPER LONGOS, garantem a máxima proteção e a palma Antiderrapante proporciona maior firmeza de movimentos. Desenvolvidas em látex sintético, não causam alergias a pessoas sensíveis as proteínas do látex, tem a vantagem de ter o interior clorinado que facilita o calçamento, marca, fabricante e procedência nacional. Prazo validade mínimo dois anos, a partir da data da entrega na Unidade requisitante.	500.0000 PAR	0.00
101	MÁSCARA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 PEÇAS - COM ELÁSTICO - Filtro com 98,8% de retenção bacteriológica, 100% polipropileno, atóxica, não inflamável, não estéril, produto médico de uso único.	50.0000 PCT	0.00
102	MÁSCARA LARINGEA DESCARTAVEL Nº 2	6.0000 UN	0.00
103	MÁSCARA LARINGEA DESCARTAVEL Nº 3	6.0000 UN	0.00
104	MÁSCARA LARINGEA DESCARTAVEL Nº 4	6.0000 UN	0.00
105	MÁSCARA LARINGEA DESCARTAVEL Nº 5	6.0000 UN	0.00
106	MÁSCARA LARINGEA DESCARTAVEL Nº 6	6.0000 UN	0.00
107	Muleta Axilar em Alumínio, com ponteira de borracha. Altura mínima de 1,10m. 3 níveis de regulagem de altura. Para pessoas de no mínimo 100Kg.	15.0000 PAR	0.00
108	ÓCULOS DE PROTEÇÃO SEM GRAU - Transparente, com ajuste	10.0000 UN	0.00
109	PAPAGAIO PLASTICO com tampa	10.0000 UN	0.00
110	PAPEL CREPADO 30 X 30cm - COM 500 FOLHAS. São invólucros descartável específico para acondicionar/embalar artigos odonto-medico-hospitalares a serem esterilizados, que devem permitir um processo de esterilização eficaz, a manutenção da esterilidade de seu conteúdo até a sua abertura e proporcionar adequada técnica asséptica, 100% em celulose pura e apresentar laudo que comprove a barreira bacteriana bem como certificado de boas praticas de fabricação.	80.0000 CX	0.00
111	PAPEL CREPADO 60 x 60cm - COM 500 FOLHAS São invólucros descartável específico para acondicionar/embalar artigos odonto-medico-hospitalares a serem esterilizados, que devem permitir um processo de esterilização eficaz, a manutenção da esterilidade de seu conteúdo até a sua abertura e proporcionar adequada técnica asséptica, 100% em celulose pura e apresentar laudo que comprove a barreira bacteriana bem como certificado de boas praticas de fabricação.	15.0000 CX	0.00

112	PAPEL LENÇOL 50cm x 50m - BRANCO - Papel lençol em bobina, medindo aproximadamente 50cm de largura por 50m de comprimento, confeccionado em papel branco, embalado individualmente, em 100% celulose branca e pura, procedência.	50.0000 RL	0.00
113	PAPEL LENÇOL 70cm x 50m - BRANCO - Papel lençol em bobina, medindo aproximadamente 70cm de largura por 50m de comprimento, confeccionado em papel branco, embalado individualmente, em 100% celulose branca e pura, procedência.	100.0000 RL	0.00
114	PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO. Rolo com 210mm X 30m	20.0000 UN	0.00
115	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 23 X 21 - 2 DOBRAS, BRANCO LUXO c/1000 FOLHAS - 100% celulose virgem de altíssima qualidade, com alta absorção e resistência ao úmido, não deixa resíduos nas mãos, acondicionada em embalagem moderna, pratica e seguras. APRESENTAR AMOSTRA	1000.0000 PCT	0.00
116	PORTA LAMINA PARA 3 UNIDADES - Estojo porta lamina com 3 divisões. Registro na Anvisa.	400.0000 UN	0.00
117	REMOVEDOR DE FERRUGEM E REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS - TIPO - LIPOFOZ 5.000 ML, - É um produto especialmente formulado para decapagem e revitalização de Remove ferrugem, manchas, corrosões, placas de depósito alcalino de qualquer utensílio em aço inox.	1.0000 GL	0.00
118	SABÃO LIQUIDO - galão com 5 litros, erva doce.	40.0000 UN	0.00
119	SCALP Nº 21 G - Cateter de infusão venosa com agulha de bisel curto trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer lock cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e seringa ou dispositivos luer luck, esterilizado a Óxido de Etileno, embalado em papel grau cirúrgico, constando os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, e esterilização e registro no MS e procedência. CX COM 100 UN. - ÓTIMA QUALIDADE	18.0000 CX	0.00

<p>120 SCALP Nº 23 G - Cateter de infusão venosa com agulha de bisel curto trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer lock cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e seringa ou dispositivos luer lock, esterilizado a Óxido de Etileno, embalado em papel grau cirúrgico, constando os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, e esterilização e registro no MS e procedência. CX COM 100 UN. - ÓTIMA QUALIDADE</p>	90.0000 CX	0.00
<p>121 SCALP Nº 25 G - Cateter de infusão venosa com agulha de bisel curto trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer lock cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e seringa ou dispositivos luer lock, esterilizado a Óxido de Etileno, embalado em papel grau cirúrgico, constando os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, e esterilização e registro no MS e procedência. CX COM 100 UN. - ÓTIMA QUALIDADE</p>	18.0000 CX	0.00
<p>122 SERINGA DESCARTÁVEL 01 ml COM AGULHA - Seringa COM escala com graduação de 2 em 2 Unidades, precisão de doses pares de insulina. Agulha com comprimento de 12.7 mm e calibre de 0.33 mm (29G). Ideal para prescrições acima de 50 unidades pro aplicação. Feita em plástico atóxico, esterilizadas e embaladas individualmente, embalagem em Papel Grau Cirúrgico, que garante sua esterilização e de fácil abertura. Êmbolo no final da seringa não se desprende por possuir anel de retenção, evitando acidentes e perdas de substâncias, silicização interna para melhor deslize. Especificação Técnica: seringa plástica, esterilizadas por óxido de etileno, embaladas individualmente, com capacidade para 1 ml, registro no Ministério da Saúde nº. 101.106.10004, prazo de validade: cinco anos.</p>	5000.0000 UN	0.00

123	SERINGA DESCARTÁVEL 03 ml SEM AGULHA - Seringa feita em plástico atóxico, esterilizadas e embaladas individualmente, embalagem em Papel Grau Cirúrgico, que garante sua esterilização e de fácil abertura. Possui bico especial, tipo slip, de fácil encaixe com as agulhas. Êmbolo no final da seringa não se desprende por possuir anel de retenção, evitando acidentes e perdas de substâncias, siliconização interna para melhor deslize. Especificação Técnica: seringa plástica, esterilizadas por óxido de etileno, embaladas individualmente, com capacidade para 3 ml, registro no Ministério da Saúde nº. 101.106.10004, prazo de validade: cinco anos.	1500.0000 UN	0.00
124	SERINGA DESCARTÁVEL 05 ml SEM AGULHA - Seringa feita em plástico atóxico (polipropileno), esterilizadas e embaladas individualmente, embalagem em Papel Grau Cirúrgico, que garante sua esterilização e de fácil abertura. Possui bico especial, tipo slip, de fácil encaixe com as agulhas. Êmbolo no final da seringa não se desprende por possuir anel de retenção, evitando acidentes e perdas de substâncias, siliconização interna para melhor deslize. Especificação Técnica: seringa plástica, esterilizadas por óxido de etileno, embaladas individualmente, com capacidade para 5 ml, registro no Ministério da Saúde nº. 101.106.10004, prazo de validade: cinco anos.	2300.0000 UN	0.00
125	SERINGA DESCARTÁVEL 10ml SEM AGULHA - Seringa feita em plástico atóxico, esterilizadas e embaladas individualmente, embalagem em Papel Grau Cirúrgico, que garante sua esterilização e de fácil abertura. Possui bico especial, tipo slip, de fácil encaixe com as agulhas. Êmbolo no final da seringa não se desprende por possuir anel de retenção, evitando acidentes e perdas de substâncias, siliconização interna para melhor deslize. Especificação Técnica: seringa plástica, esterilizadas por óxido de etileno, embaladas individualmente, com capacidade para 10 ml, registro no Ministério da Saúde nº. 101.106.10004, prazo de validade: cinco anos.	4000.0000 UN	0.00
126	SERINGA DESCARTÁVEL 20ml SEM AGULHA - Seringa feita em plástico atóxico, esterilizadas e embaladas individualmente, embalagem em Papel Grau Cirúrgico, que garante sua esterilização e de fácil abertura. Possui bico especial, tipo slip, de fácil encaixe com as agulhas. Êmbolo no final da seringa não se desprende por possuir anel de retenção, evitando acidentes e perdas de substâncias, siliconização interna para melhor deslize. Especificação Técnica: seringa plástica, esterilizadas por óxido de etileno, embaladas individualmente, com capacidade para 20 ml, registro no Ministério da Saúde nº. 101.106.10004, prazo de validade: cinco anos.	4000.0000 UN	0.00

127	Seringa descartável, estéril de plástico, atóxica, capacidade 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escalas em gravação indelével, de 0 a 100UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa, extremidade proximal de embolo com pistão de vedação de borracha atóxica apirogenica, agulha de dimensões 12,7 x 0,33mm confeccionada em aço inoxidável, silicizada, nivelada polida, cilíndrica reta oca, bisel trifacetado, afiada, com canhão translucido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.	120000.0000 UN	0.00
128	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA P/ CURATIVO 100 ML SISTEMA ABERTO	1000.0000 UN	0.00
129	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA P/ CURATIVO 500 ML sistema aberto	1500.0000 UN	0.00
130	SOLUÇÃO RINGER LACTATO 500 ML	50.0000 UN	0.00
131	SONDA DE FOLEY / VESICAL DE DEMORA EM LATEX SILICONIZADA ESTÉRIL N°14, com conector universal do sistema de escoamento de urina, válvula de fácil manipulação, embalagem individual tipo blister, em papel grau cirúrgico de fácil abertura, atóxica, superfície extremamente lisa, balão simétrico, fino e resistência ao volume proposto.	50.0000 UN	0.00
132	SONDA DE FOLEY / VESICAL DE DEMORA EM LATEX SILICONIZADA ESTÉRIL N°16, com conector universal do sistema de escoamento de urina, válvula de fácil manipulação, embalagem individual tipo blister, em papel grau cirúrgico de fácil abertura, atóxica, superfície extremamente lisa, balão simétrico, fino e resistência ao volume proposto.	50.0000 UN	0.00
133	SONDA DE FOLEY / VESICAL DE DEMORA EM LATEX SILICONIZADA ESTÉRIL N°18, com conector universal do sistema de escoamento de urina, válvula de fácil manipulação, embalagem individual tipo blister, em papel grau cirúrgico de fácil abertura, atóxica, superfície extremamente lisa, balão simétrico, fino e resistência ao volume proposto.	50.0000 UN	0.00
134	SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL - ADULTO Nº 10 - Com guia, fabricada em tubo atóxico de poliuretano, linha radiopaca para RX, comprimento 1,09 m ou 109 cm. Conector superior de 2 saídas, pontas atraumática, fio guia inoxidável, Esterilizada a óxido de Etileno, embalada em blister especial, procedência.	20.0000 UN	0.00

135	SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL - ADULTO Nº 12 - Com guia, fabricada em tubo atóxico de poliuretano, linha radiopaca para RX, comprimento 1,09 m ou 109 cm. Conector superior de 2 saídas, pontas atraumática, fio guia inoxidável, Esterilizada a óxido de Etileno, embalada em blister especial, procedência.	20.0000 UN	0.00
136	SONDA URETRAL SEM VALVULA nº 06 P.V.C ATÓXICO SILICONIZADA, PACOTE COM 20 UNIDADES.	3.0000 PCT	0.00
137	SONDA URETRAL SEM VALVULA nº 10 P.V.C ATÓXICO SILICONIZADA , PACOTE COM 20 UNIDADES	200.0000 PCT	0.00
138	SONDA URETRAL SEM VALVULA nº 12 P.V.C ATÓXICO SILICONIZADA PACOTE COM 20 UNIDADES	200.0000 PCT	0.00
139	SONDA URETRAL SEM VALVULA nº 14 P.V.C ATÓXICO SILICONIZADA PACOTE COM 20 UNIDADES	20.0000 UN	0.00
140	SONDA URETRAL SEM VALVULA nº 16 P.V.C ATÓXICO SILICONIZADA PACOTE COM 20 UNIDADES	5.0000 PCT	0.00
141	SORO FISIOLÓGICO 100ml - Validade mínima três anos, no ato da entrega na unidade requisitante.	4000.0000 UN	0.00
142	SORO FISIOLÓGICO 250ml - Validade mínima três anos, no ato da entrega na unidade requisitante.	2200.0000 UN	0.00
143	SORO FISIOLÓGICO 500 ML - Validade mínima três anos, no ato da entrega na unidade requisitante.	1300.0000 UN	0.00
144	SORO GLICOFISIOLÓGICO 250 ML - validade mínima de três anos no ato da entrega na unidade requisitante.	1500.0000 UN	0.00
145	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML - validade mínima de três anos no ato da entrega na unidade requisitante.	800.0000 UN	0.00
146	SORO GLICOSADO 250 ML - validade mínima de três anos no ato da entrega na unidade requisitante.	200.0000 UN	0.00
147	SORO GLICOSADO 500 ML - validade mínima de três anos no ato da entrega.	200.0000 UN	0.00
148	TALA P/ IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS INFERIOR (63 X 09) - TAMANHO: MÉDIO - tala aramada moldável modelo resgate, podendo ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para imobilização.	20.0000 UN	0.00
149	TALA P/ IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS INFERIOR (86 X 09) - TAMANHO: GRANDE - tala aramada moldável modelo resgate, podendo ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para imobilização completa.	20.0000 UN	0.00
150	TALA P/ IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS SUPERIORES (53 x 08) - TAMANHO: PEQUENO - tala aramada moldável modelo resgate, podendo ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para imobilização completa.	20.0000 UN	0.00
151	TERMOMETRO DIGITAL - Escala de 32 a 42 Graus Celsius, embalagem individual apropriada para manter a integridade do material, constando externamente os dados de identificação do Inmetro, unidade.	50.0000 UN	0.00

152	Tira reagente, descartável, com suporte plástico com área reativa para determinação quantitativa de glicose, utilizando metodologia enzimática ou similar; exceto as que utilizam a enzima GDH-PQQ (Glicose desidrogenase com pirroloquinona Quinona). Com leitura amperométrica ou similar. Capacidade de medição de glicemia de 20mg/dl à 600mg/dl com amostra de sangue 0,6ml à 2,5ml.	120000.0000 UN	0.00
153	TIRAS DE TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ, Teste na urina, Acusa gravidez a partir do primeiro dia de atraso menstrual com 99% de precisão, Sensibilidade: maior ou igual a 25 mUI/ml CD, Registro na ANVISA, Resultado do teste entre 2 e 5 minutos.	1000.0000 UN	0.00
154	TUBO A VACUO - 4,5 ML - PACOTE C/ 100 - Tampa na cor Azul - validade mínima 01 ano, no ato da entrega na unidade requisitante.	4.0000 PCT	0.00
155	TUBO A VÁCUO PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA, 4,5 ML - PACOTE COM 100. - Com volume de aspiração 4,9 ml, com fluoreto de sódio + oxalato de sódio, dimensões: 12 x 75 mm, tampa cinza, validade mínima de 01 ano, no ato da entrega na Unidade Requisitante. ÓTIMA QUALIDADE	20.0000 PCT	0.00
156	TUBO A VÁCUO PARA EXAMES SOROLÓGICOS - 5,0ml - PACOTE C/ 100 - COM GEL SEPARADOR - Com ativador de coagulo, com volume de aspiração 5ml, dimensões: 13mm X 100 mm, tampa amarela, validade mínima 01 ano, no ato da entrega na Unidade requisitante. ÓTIMA QUALIDADE	45.0000 PCT	0.00
157	TUBO A VÁCUO PARA PROVAS HEMATOLÓGICAS 4,5 ML - PACOTE C/ 100 - Com volume de aspiração 4,9 ml, c/ EDTA K 3, dimensões: 12 x 75 mm, tampa roxa, validade mínima 01 ano, no ato da entrega na Unidade requisitante. ÓTIMA QUALIDADE	45.0000 PCT	0.00
158	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO - FRASCO Composto de tampa e corpo de nylon, frasco plástico de 250ml, com níveis de máximo e mínimo, porca (conforme norma ABNT), adaptável em qualquer válvula reguladora ou fluxômetro de oxigênio, embalado individualmente em saco plástico, marca, fabricante e procedência.	20.0000 UN	0.00
159	URIPEN, dispositivo para incontinência urinária masculina confeccionado em puro látex natural, n° 05	100.0000 UN	0.00
160	URIPEN, dispositivo para incontinência urinária masculina confeccionado em puro látex natural, n° 06	500.0000 UN	0.00
161	Válvula Reguladora para Cilindro com Fluxômetro. Escala de pressão do manômetro 0 à 31,5 Mpa (0 à 315 Kgf/cm ²). Corpo em Latão cromado. Conexões de entrada e saída em Latão cromado Manômetro de Aço com pintura epóxi. Saída do gás calibrado 3,5 + 0,3 Kgf/cm ² para entrada de 100 Kgf/cm ² . Conexões de entrada e saída, conforme as normas ABNT.	5.0000 UN	0.00

Valor Líquido

0.00

Validade da Proposta
Condições de Pagamento
Garantia da Proposta
Prazo de Entrega

Carimbo do CNPJ

Assinatura do Responsável