

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

CNPJ: 55.354.302/0001-50

DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL

SEQUENCIA: 10

Data Abertura: 06/05/2021 Hrs: 08:30

Data Abertura: 06/05/2021 Hrs: 08:30

Local Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Observação:

RUA MANOEL XAVIER 215

NOME / RAZÃO SOCIAL

[REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

ITEM	PRODUTO	QDE. REQUIS.	UNII	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL MARCA
1	APARELHO DIGITAL TENS/FES/RUSSA 4 CANAIS - Correntes: TENS / FES / RUSSA Tela: Display LCD Grafico Intensidade: 0 - 250 mA Pulso: 50 - 500 us Frequencia: 0,5 - 250 Hz Canais: 04 CANAIS Terapia: Eletroestimulação	5.0000	UN		0.00

<p>2 TURBILHÃO AÇO INOX MEMBROS INFERIORES + CADEIRA - Indicado para tratamento de membros inferiores. Tanque construído em aço inoxidável 304 com 1,27mm de espessura Dotado de guarnição protetora lateral Montado sobre rodízios Registro para escoamento de água. Acompanha turbina Turbina regulável na altura Ducha direcional ou jato direto com pressão regulável, com mangueira. Ajuste do nível de aeração da água. Capacidade para 270 litros Fluxo de água: 220 litros por minuto Alimentação elétrica: 110/220v Proteção contra choque elétrico: Classe I Cadeira em aço carbono, espuma e revestimento em courvin. Possui 4 rodinhas com sistema de travamento Altura máxima: 1,65m Altura mínima: 1,45m</p>	<p>1.0000 UN</p>	<p>0.00</p>
<p>3 TURBILHÃO AÇO INOX MEMBROS SUPERIORES - Turbina Turbina regulável na altura Ducha direcional ou jato direto com pressão regulável , com mangueira. Capacidade para 90 litros Fluxo de água: 220 litros por minuto Alimentação elétrica: 110/ Indicado para tratamento de membros superiores. Tanque construído em aço inoxidável 304 com 1,27mm de espessura Dotado de guarnição protetora lateral Montado sobre rodízios Registro para escoamento de água Acompanha 220v Proteção contra choque elétrico: Classe I</p>	<p>1.0000 UN</p>	<p>0.00</p>
<p>4 MAQUINA GELO 25KG /DIA COM RESERVATÓRIO MINIMO 6 KG - Produzida inteiramente em aço inox, inclusive sua porta frontal, tem baixo consumo de energia e é fácil de instalar e limpar. As máquinas de possuem luz de led em seu interior, trazendo requinte e sofisticação. Produz até 26 kg de gelo por dia e armazena até 07 kg em seu reservatório. Com sistema de reaproveitamento de água, proporcionam economia e eficiência. Alimentação 110 ou 220v</p>	<p>1.0000 UN</p>	<p>0.00</p>

<p>5 ESTEIRA ELETRICA ERGOMETRICA PROFISSIONAL ACADEMIA - Módulo LCD com janelas independentes tornam a leitura dedicada e de fácil monitoramento. Comandos práticos e intuitivos. Com teclas de atalho de velocidade, a esteira é ideal para treinamento com variação de velocidade. Sistema de amortecimento Composto por coxins especiais e devidamente localizados para amortecer o impacto de cada passada.Sensores de batimento cardíaco Ergonomicamente localizados no corrimão frontal, que permitem um acompanhamento mais efetivo da frequência cardíaca.Design intuitivo do painel Que oferece orientações claras e simples aos usuários, além de práticos atalhos de velocidade. Amplio corrimãoCom acabamento macio ao toque para uma maior segurança na hora do exercício. Monitor ergonômicoDe fácil visualização em todas as posições de treinamento. Módulo multifuncional: Distância, tempo, velocidade, frequência cardíaca, calorias, peso e idade</p>	<p>1.0000 UN</p>	<p>0.00</p>
<p>6 BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL PROFISSIONAL ACADEMIA - Apoio Integrado para Tablet e Celular Tela LCD de alto contraste Monitor digital com MULTIFUNÇÃO: tempo, velocidade, distância, perda de caloria, batimento cardíaco. Sistema magnético de cargas Banco: ergonômico, confortável e regulável. Suporte para garrafa de água. Pintura: Eletrostática</p>	<p>1.0000 UN</p>	<p>0.00</p>
<p>7 BIKE SPINNING PROFISSIONAL ACADEMIA - Peso suportado 160 kg. Estrutura no aço. Pé de vela aço especial. Freio ajustável fast break. Corrente reforçada. Rolamento blindado. Assento e Guidom ajustaveis. Pedais com fixador nos pés. Porta garrafa ou objetos.</p>	<p>1.0000 UN</p>	<p>0.00</p>
<p>8 DIVÃ BAIXO TABLADO 1,90X1,35X44 CM - O divã tablado, também conhecida como mesa ou maca. Feito de madeira, tem alta resistência e estabilidade, garantindo um produto de excelente qualidade e durabilidade, dando ao usuário a utilização fácil e segura. Espuma ortopédica (até 200 kg) Certificação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária.Tecido Poliuretano: evita a proliferação de fungos, facilita a limpeza e possui espessura adequada para atendimento profissional; Dimensões aproximadas do produto: 52 x 135 x 186 cm (A x L x C)</p>	<p>1.0000 UN</p>	<p>0.00</p>

<p>9 BARRA PARALELA DUPLA EM AÇO PINTADO - Barra Paralela Dupla Aço Pintado. 3 metros de comprimento. 2 pares de corrimãos pintados. Dotada de 3 barras verticais de cada lado, 2 barras (corrimãos) horizontais com regulagem de altura e largura. Plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante. Divisão abdutora central removível.</p>	<p>1.0000 UN</p>	<p>0.00</p>
<p>10 CADEIRA EXTENSORA/FLEXORA CONJUGADA PROFISSIONAL - Aparelho de Musculação de uso Profissional Utilizado para realizar exercícios de extensão e flexão de pernas Tubos e chapas em aço carbono Estofados confeccionados em courvin Roldanas com rolamentos blindados Sapatas emborrachadas reforçadas que deixa o aparelho sem contato direto com o chão Regulagem do encosto para mudar o equipamento de extensora para flexora deitado e vice-versa Regulagem dos roletes onde encaixam as pernas Carenagem interna de chapa de aço carbono Carenagem externa para acabamento estético e proteção da bateria de peso Adesivos de grupos musculares e instruções de uso Bateria de peso</p>	<p>1.0000 UN</p>	<p>0.00</p>
<p>11 MACA PARA RPG COMPLETA - Utilizada para reeducação postural global Comprimento: 2,01 m Largura: 53 cm Maca em aço carbono pintado Espuma ortopédica de alta resiliência Courvin sintético.</p>	<p>1.0000 UN</p>	<p>0.00</p>
<p>12 MACA ARTICULADA 3 POSIÇÕES BI-PERNA - Maca para tratamento Pode ser colocada em 3 posições diferentes, com regulagens Apoio de pernas bi-partido Ótima para tatuadores e podólogos Possui Apoio de Braços removível Dimensões: 78cm de altura x 54cm de largura x 175cm de comprimento</p>	<p>2.0000 UN</p>	<p>0.00</p>

<p>13 APARELHO ONDAS CURTAS CONTINUO - Energia de rádiofrequência sob a forma de radiação eletromagnética intencional (ondas curtas) para tratamento de várias patologias. A emissão dessas ondas se dão através de eletrodos capacitivos vulcanizados e a intensidade necessária ao tratamento depende da sensação do paciente. Modo: Contínuo Material: Metal Bivolt Automático Registro Anvisa</p>	<p>1.0000 UN</p>	<p>0.00</p>
<p>14 APARELHO DE DIATERMIA POR MICRO ONDAS - Aparelho de Diatermia por Ondas Curtas. Possui cabo flexível especial e braço articulável que permite posicionar o refletor em qualquer posição. Registro Anvisa. Totalmente portátil. Controle linear com steps digitais. Aplicador hemisférico com braço articulável. Voltagem: 110V ou 220V</p>	<p>1.0000 UN</p>	<p>0.00</p>
<p>15 APARELHO DE LASER 2 CANETAS: 1-LASER VERMELHO(660 NM), 1-LASER INFRA VERMELHO 904 NM) - O Laserpulse é um equipamento microcontrolado de laser terapêutico de baixa potência desenvolvido para a utilização em fisioterapia e estética, com possibilidade de operação com três canetas: de 660nm, 830nm e 904nm. O modo de emissão do feixe do Laser nas Canetas de 660 nm e 830 nm podem ser ajustados no modo contínuo ou pulsado (50%), com possibilidade de escolha de 10 frequências de modulação. Já a caneta de 904nm opera somente em modo contínuo. Bivolt Automático Registro Anvisa</p>	<p>1.0000 UN</p>	<p>0.00</p>

<p>16 APARELHO DE CPM - MOVIMENTO PASSIVO CONTÍNUO - Aparelho de Movimento Passivo Continuo CPM construído em estrutura de aço cromado com pintura eletrostática. Ajuste de comprimento para ser utilizado em pacientes de diferentes estaturas. Possui em sua memória 05 programas fixos e através do software Program Maker Ortomed. Controle com possibilidade de operação : MANUAL / CONTINUO / PROGRAMA Manual : Permite selecionar o sentido (extensão ou flexão), a velocidade e para qual ângulo o apoio deve se mover. Contínuo : Permite selecionar a velocidade e os ângulos de Extensão e Flexão; e iniciar o movimento do apoio continuamente no sentido Extensão _ Flexão _ Extensão</p>	<p>1.0000 UN</p>	<p>0.00</p>
<p>17 CADEIRA DE MASSAGEM (MODELO QUICK MASSAGEM) - Modelo: Quick Massage de Metal Material: Aço Carbono com pintura eletrostática Capacidade Suportada: 140 Kg Espuma: D28 com 3 densidades diferentes 3 densidades de estofamento Dobrável e Portátil Apoio de peito e assento com pontos de regulagem</p>	<p>1.0000 UN</p>	<p>0.00</p>
<p>18 CAMA ELASTICA FISIOTERAPIA +- 1, 15 METRO - Composição: Em aço carbono. * Tela: Tela trampolim. * Molas: Molas silenciosas. * Quantidade de molas: 30 molas. * Altura: 20 cm * Diâmetro: +-100cm. * Peso máximo suportado: 110 Kg.</p>	<p>1.0000 UN</p>	<p>0.00</p>
<p>19 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - Painel Operacional: LCD Interface: USB 2.0 Hi-Speed / Wireless 802.11b/g/n Sistema Operacional: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 ~ 10.8, Várias versões do Linux Impressão, Cópia, Digitalização Tecnologia: Laser</p>	<p>1.0000 UN</p>	<p>0.00</p>

<p>20 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa - Arquivo de Aço Materiais Metal Quantidade de gavetas 4 Suporte para pastas suspensas Sim Comprimento 133 cm Largura 47 cm Profundidade 55 cm Cor: Cinza Padrão Puxador Padrão</p>	<p>3.0000 UN</p>	<p>0.00</p>
<p>21 CADEIRA ERGONOMICA GIRATORIA PARA ESCRITORIO - Cadeira possui assento estofado em espuma injetada, possui apoio de braço, apresenta rodinhas nos pés para fácil locomoção e limpeza. O fato de ser giratória também é um recurso positivo que faz com que o deslocamento ocorra em 360 graus sem a necessidade de mudança de posição.</p>	<p>2.0000 UN</p>	<p>0.00</p>
<p>22 TV LED 50 POLEGADAS COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO (RECEPÇÃO) - DTV- Conversor Digital Integrado Tecnologia da Tela: LED Polegadas: 50" Entradas USB e HDMI</p>	<p>1.0000 UN</p>	<p>0.00</p>
<p>23 RAMPA PARA A LONGAMENTO - A Rampa de Alongamento é ideal para trabalhar o aumento da amplitude de movimento da articulação do tornozelo, alongando a musculatura envolvida e ainda trabalhar outras formas de exercícios para tais articulações. Desenvolvida em madeira com piso antiderrapante.</p>	<p>1.0000 UN</p>	<p>0.00</p>
<p>24 TABUA RETANGULAR DE EQUILIBRIO PARA PROPRIOCEPÇÃO - A Tábua Proprioceptiva Retangular é produzida em madeira. Possui superfície antiderrapante Desenvolvida com base em conceitos modernos, dentro os princípios de ergonomia. É ideal para atividades com objetivo de promover reconhecimento espacial do corpo, fortalecimento muscular em joelhos, tornozelos e quadris em treinos de equilíbrio e coordenação motora.</p>	<p>1.0000 UN</p>	<p>0.00</p>
<p>25 TABUA REDONDA DE EQUILIBRIO PARA PROPRIOCEPÇÃO - A Tábua Proprioceptiva Redonda é produzida em madeira. Possui superfície antiderrapante Desenvolvida com base em conceitos modernos, dentro os princípios de ergonomia. É ideal para atividades com objetivo de promover reconhecimento espacial do corpo, fortalecimento muscular em joelhos, tornozelos e quadris em treinos de equilíbrio e coordenação motora.</p>	<p>1.0000 UN</p>	<p>0.00</p>

26	MICROONDAS 25L - Micro Ondas 25 Litros. Classificação Energética: A Níveis de Potência Micro-ondas: 10 Display Intuitivo Timer Relógio Trava de segurança Tipo de painel: Digital Porta: Branca Cor externa: Branca Tipo de painel: Digital Gabinete e Cavidade: Aço Porta: Vidro Puxador e Painel: Plástico	1.0000 UN	0.00
27	FOGÃO 4 BOCAS - Fogão 4 Bocas Cor Branco Acendimento automático	1.0000 UN	0.00
28	LONGARINA 4 LUGARES EXECUTIVA COM BRAÇO PRETA - Quantidade de assentos 4 Materiais da estrutura em tubo de aço Materiais dos assentos em madeira, espuma e tecido Apoio de braços Sim Braços: fixo em polipropileno.	3.0000 UN	0.00
29	ESCADA DIGITA ORTOPÉDICA DE MADEIRA - A Tábua Escada Dígita é fabricada em madeira padrão eucalipto, o que confere maior durabilidade ao produto. A madeira é também envernizada e impermeabilizada, o que elimina a porosidade e isola a umidade. Com 34 degraus, a Tábua Escada Dígita é ideal para realização de exercícios motores, auxiliando no aumento de movimentos e no fortalecimento de ombros, dedos e punhos. O produto deve ser fixado na parede para utilização segura.	1.0000 UN	0.00
30	MESA CARRINHO AUXILIAR AÇO 2 TAMPOS PARA APARELHOS DE CLINICA - A Mesa Carrinho Auxiliar possui 2 prateleiras para acomodação de materiais. Rodízios para facilitar locomoção Material resistente Prático e leve Design moderno Alta durabilidade	10.0000 UN	0.00

<p>31 EXPOSITOR/SUPORTE PARA HALTERES (10 PARES) - Suporte de chão com capacidade para 20 halteres (10 pares) com gancho revestido e de fácil limpeza Material: Aço Pintura: Eletrostática Capacidade: Halteres de 1 a 10 kg Pintura: Eletrostática Cor: Branco ou Preto</p>	2.0000 UN	0.00
<p>32 ESCADA 2 DEGRAUS PARA MACA - Escada 2 degraus Com ferragem reforçada na cor branca Degraus com antiderrapante preto Altura 35cm Largura 35cm Comprimento 45cm</p>	5.0000 UN	0.00
<p>33 MASSAGEADOR ELETRICO VIBROTERRAPICO - Massageador Elétrico produz efeito sobre o sistema nervoso, respiratório, muscular e circulação sanguínea. O Massageador é fácil de usar, funciona por vibração e tem duas intensidades. Acompanha um jogo de 5 acessórios para uso em regiões específicas do corpo.</p>	3.0000 UN	0.00
<p>34 NEGATOSCÓPIO DE PAREDE - Painel translúcido na cor branco leitoso. Chave seletora de voltagem 127V/220V. Alto brilho e ausência das áreas de sombra. Não aparece a lâmpada.. Sistema de fixação das radiografias. Alta luminosidade com baixo consumo energético. Não apresenta risco de oxidação.</p>	1.0000 UN	0.00
<p>35 MACA FIXA PROFISSIONAL - Estrutura tubular em aço carbono. Sua estrutura possui tratamento antiferrugem e pintura eletrostática. Revestimento: Leito estofado com exclusiva espuma de 4.5cm com densidade 28 e revestida com courvin. Possui diversas regulagens da cabeceira Dimensões: 1,80m comprimento x 0,63m largura x 0,78m altura do leito. Capacidade: Resistente, até 260 Kg.</p>	3.0000 UN	0.00

36 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS QUENTE/FRIO
(CONSULTORIO) - Unidade interna/externa
Capacidade: 12000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Controle remoto: Sim
Classificação Energética: A
Tensão: 220V

1.0000 UN

0.00

37 MARTELO DE BUCK - O Martelo de Buck Neurológico é utilizado em testes de sensibilidades e reflexos neurológicos
Acompanha pincel e agulha;
Cabeça em PVC;
Cabo em metal cromado

1.0000 UN

0.00

Valor Líquido

0.00

Validade da Proposta
Condições de Pagamento
Garantia da Proposta
Prazo de Entrega

Carimbo do CNPJ

Assinatura do Responsável