

R **PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA**
CNPJ: 55.354.302/0001-50

DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL

SEQUENCIA: 16

Data Abertura: 01/07/2021 Hrs: 08:30

Data Abertura: 01/07/2021 Hrs: 08:30

Local Entrega: ALMOXARIFADO DO SERM,
MANOEL XAVIER

Observação:

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

ITEM	PRODUTO	QDE.	REQUIS.	UNII	Tipo	Cota	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	MARCA
1	PNEU 1000 R20 - 1ª QUALIDADE, MINIMO 16 LONAS; CONSTRUÇÃO RADIAL BORRACHUDO, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: "L"; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO: 146 (3000 KG); PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 16 MM; COM SELO DO INMETRO.	6.0000	PÇ		Aberta			0.00	
2	PNEU 1000 R20 - 1ª QUALIDADE, MINIMO 16 LONAS; CONSTRUÇÃO RADIAL LISO ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: "L"; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO: 146 (3000 KG); PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 16 MM; COM SELO DO INMETRO.	6.0000	PÇ		Aberta			0.00	
3	PNEU 1100 R22 - MÍNIMO 16 LONAS; CONSTRUÇÃO RADIAL LISO; ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: "L"; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA: 146 (3350 KG); PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 17 MM, COM SELO DO INMETRO.	11.0000	PÇ		Aberta			0.00	
4	PNEU 12X4/24 PNEUMATICO PARA TRATOR DE 1ª QUALIDADE	3.0000	PÇ		Aberta			0.00	
5	PNEU 12X5/80/18 1ª QUALIDADE MINIMO DE 12 LONAS	3.0000	PÇ		Aberta			0.00	
6	PNEU 1400X24 - 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 16 LONAS; CONSTRUÇÃO RADIAL; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO: 177 (7300 KG); LARGURA DE BANDA DE RODAGEM MÍNIMA: 362 MM; PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 24 MM - TIPO G2/L2, COM SELO DO INMETRO.	5.0000	PÇ		Aberta			0.00	

7	PNEU 17.5X25 - 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 16 LONAS; CONSTRUÇÃO RADIAL; LARGURA DE BANDA DE RODAGEM MÍNIMA: 445 MM; PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 24 MM - TIPO G2/L3, COM SELO DO INMETRO.	9.0000 PÇ	Aberta	0.00
8	PNEU 205/55 R16 - 1ª QUALIDADE, RADIAL SEM CAMERA, FINALIDADE ASFALTO, COM SELO DO INMETRO	12.0000 PÇ	Aberta	0.00
9	PNEU 215/75 R17.5 - 1ª QUALIDADE, CONSTRUÇÃO RADIAL LISO; ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: "M"; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO: 124 (1600 KG), PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 13,5 MM; RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO MÍNIMA: "E", RESISTÊNCIA EM PISTA MOLHADA MÍNIMA: "B", COM SELO DO INMETRO.	26.0000 PÇ	Aberta	0.00
10	PNEU 225/75 R16C - 1ª QUALIDADE, PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM LISO DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA UTILITÁRIO, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 121/120, CÓDIGO DE VELOCIDADE "R", 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	11.0000 PÇ	Aberta	0.00
11	PNEU 23.1-30 PNEUMATICO PARA TRATOR DE 1ª QUALIDADE	2.0000 PÇ	Aberta	0.00
12	PNEU 235/75/ 17,5 1ª QUALIDADE, RADIAL SEM CAMERA, FINALIDADE ASFALTO, COM SELO DO INMETRO	9.0000 PÇ	Aberta	0.00
13	PNEU 275/80R22.5 - 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 16 LONAS; CONSTRUÇÃO RADIAL BORRACHUDO; ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: "M"; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO: 143 (3000 KG); PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 14,8 MM.; COM SELO DO INMETRO.	8.0000 PÇ	Aberta	0.00
14	PNEU 275/80R22.5 - 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 16 LONAS; CONSTRUÇÃO RADIAL LISO; ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: "M"; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO: 143 (3000 KG); PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 14,8 MM.; COM SELO DO INMETRO.	11.0000 PÇ	Aberta	0.00
15	PNEU 285X70 R17 - PNEUMATICO, RADIAL, PARA CAMINHÃO, ONIBUS E SEUS REBOCADOS, (PRIMEIRA VIDA), COM SELO DO INMETRO	6.0000 PÇ	Aberta	0.00
16	PNEU 295X80 R22.5 LISO - 1ª QUALIDADE, PNEUMATICO, RADIAL, PARA CAMINHÃO ONIBUS E SEUS REBOCADOS, COM SELO DO INMETRO	11.0000 PÇ	Aberta	0.00
17	PNEU 31X10/50 R15 - BORRACHUDO RADIAL, ARO 15, 1ª QUALIDADE, COM SELO DO INMETRO	6.0000 PÇ	Aberta	0.00
18	PNEU 7.50-16 1ª QUALIDADE, RADIAL SEM CAMERA, FINALIDADE ASFALTO, COM SELO DO INMETRO	2.0000 PÇ	Aberta	0.00
19	PNEU 7.50X16 - 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 10 LONAS; CONSTRUÇÃO COMUM LISO; ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: "L"; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO: 116 (1250 KG); PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 12 MM, COM SELO DO INMETRO	8.0000 PÇ	Aberta	0.00
20	PNEU 700/16 1ª QUALIDADE, NOVO PRIMEIRA VIDA	3.0000 PÇ	Aberta	0.00

21	PNEU 750-18 PNEUMATICO PARA TRATOR 1ª QUALIDADE, NOVO PRIMEIRA VIDA	2.0000 PÇ	Aberta	0.00
22	PNEU 8X16 PNEUMATICO PARA TRATOR DE 1ª QUALIDADE	2.0000 PÇ	Aberta	0.00
23	PNEU 900X20CL - 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 18 LONAS; CONSTRUÇÃO RADIAL BORRACHUDO; ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: "L"; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO: 133 (2800 KG); PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 14 MM.COM SELO DO INMETRO.	8.0000 PÇ	Aberta	0.00
24	PNEU 900X20CL - 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 18 LONAS; CONSTRUÇÃO RADIAL LISO; ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: "L"; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO: 133 (2800 KG); PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 14 MM.COM SELO DO INMETRO.	12.0000 PÇ	Aberta	0.00
25	PNEU 90X90 - R18 - 1ª QUALIDADE PNEU DE MOTOCICLETA TRASEIRO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO MISTO, ÍNDICE DE CARGA 42, CÓDIGO DE VELOCIDADE "P", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	2.0000 PÇ	Aberta	0.00
26	PNEU AGRICOLA 14.9.24 - PNEUMATICO PARA TRATOR DE 1ª QUALIDADE, RODA DIANTEIRO, DIMENSÕES 14.9.24, COM SELO DO INMETRO	3.0000 PÇ	Aberta	0.00
27	PNEU DIANTEIRO - 14.9X24 PARA TRATOR AGRÍCOLA, 1ª QUALIDADE	3.0000 PÇ	Aberta	0.00
28	PNEU DIANTEIRO 14.9.26 - 1ª QUALIDADE, 12 LONAS; CONSTRUÇÃO RADIAL; LARGURA DE BANDA DE RODAGEM MÍNIMA: 386 MM; PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 18 MM.; COM SELO DO INMETRO.	2.0000 PÇ	Aberta	0.00
29	PNEU TRASEIRO - 18.4/15.34 PARA TRATOR AGRÍCOLA, 1ª QUALIDADE	2.0000 PÇ	Aberta	0.00
30	PNEUS 18.4X34 - 1ª QUALIDADE, COM SELO DO INMETRO	2.0000 PÇ	Aberta	0.00
31	PNEU 1000 R20 - 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 16 LONAS; CONSTRUÇÃO RADIAL BORRACHUDO, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: "L"; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO: 146 (3000 KG); PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 16 MM; COM SELO DO INMETRO.	2.0000 PÇ	Reservada	0.00
32	PNEU 1000 R20 - 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 16 LONAS; CONSTRUÇÃO RADIAL LISO ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: "L"; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO: 146 (3000 KG); PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 16 MM; COM SELO DO INMETRO.	2.0000 PÇ	Reservada	0.00
33	PNEU 1100 R22 - MÍNIMO 16 LONAS; CONSTRUÇÃO RADIAL LISO; ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: "L"; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA: 146 (3350 KG); PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 17 MM, COM SELO DO INMETRO.	3.0000 PÇ	Reservada	0.00
34	PNEU 12X4/24 PNEUMATICO PARA TRATOR DE 1ª QUALIDADE	1.0000 PÇ	Reservada	0.00
35	PNEU 12X5/80/18 1ª QUALIDADE MÍNIMO DE 12 LONAS	1.0000 PÇ	Reservada	0.00

36	PNEU 1400X24 - 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 16 LONAS; CONSTRUÇÃO RADIAL; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO: 177 (7300 KG); LARGURA DE BANDA DE RODAGEM MÍNIMA: 362 MM; PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 24 MM - TIPO G2/L2, COM SELO DO INMETRO.	1.0000 PÇ	Reservada	0.00
37	PNEU 17.5X25 - 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 16 LONAS; CONSTRUÇÃO RADIAL; LARGURA DE BANDA DE RODAGEM MÍNIMA: 445 MM; PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 24 MM - TIPO G2/L3, COM SELO DO INMETRO.	3.0000 PÇ	Reservada	0.00
38	PNEU 205/55 R16 - 1ª QUALIDADE, RADIAL SEM CAMERA, FINALIDADE ASFALTO, COM SELO DO INMETRO	4.0000 PÇ	Reservada	0.00
39	PNEU 215/75 R17.5 - 1ª QUALIDADE, CONSTRUÇÃO RADIAL LISO; ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: "M"; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO: 124 (1600 KG), PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 13,5 MM; RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO MÍNIMA: "E", RESISTÊNCIA EM PISTA MOLHADA MÍNIMA: "B", COM SELO DO INMETRO.	8.0000 PÇ	Reservada	0.00
40	PNEU 225/75 R16C - 1ª QUALIDADE, PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM LISO DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA UTILITÁRIO, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 121/120, CÓDIGO DE VELOCIDADE "R", 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	3.0000 PÇ	Reservada	0.00
41	PNEU 235/75/ 17,5 1ª QUALIDADE, RADIAL SEM CAMERA, FINALIDADE ASFALTO, COM SELO DO INMETRO	3.0000 PÇ	Reservada	0.00
42	PNEU 275/80R22.5 - 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 16 LONAS; CONSTRUÇÃO RADIAL BORRACHUDO; ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: "M"; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO: 143 (3000 KG); PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 14,8 MM.; COM SELO DO INMETRO.	2.0000 PÇ	Reservada	0.00
43	PNEU 275/80R22.5 - 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 16 LONAS; CONSTRUÇÃO RADIAL LISO; ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: "M"; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO: 143 (3000 KG); PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 14,8 MM.; COM SELO DO INMETRO.	3.0000 PÇ	Reservada	0.00
44	PNEU 285X70 R17 - PNEUMATICO, RADIAL, PARA CAMINHÃO, ONIBUS E SEUS REBOCADOS, (PRIMEIRA VIDA), COM SELO DO INMETRO	2.0000 PÇ	Reservada	0.00
45	PNEU 295X80 R22.5 LISO - 1ª QUALIDADE, PNEUMATICO, RADIAL, PARA CAMINHÃO ONIBUS E SEUS REBOCADOS, COM SELO DO INMETRO	3.0000 PÇ	Reservada	0.00
46	PNEU 31X10/50 R15 - BORRACHUDO RADIAL, ARO 15, 1ª QUALIDADE, COM SELO DO INMETRO	2.0000 PÇ	Reservada	0.00
47	PNEU 7.50X16 - 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 10 LONAS; CONSTRUÇÃO COMUM LISO; ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: "L"; ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO: 116 (1250 KG); PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO: 12 MM, COM SELO DO INMETRO	2.0000 PÇ	Reservada	0.00

