

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA
CNPJ: 55.354.302/0001-50

DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL

SEQUENCIA: 23

Data Abertura: 28/08/2017 Hrs: 08:30

Data Abertura: 28/08/2017 Hrs: 08:30

Local Entrega: PAÇO MUNICIPAL, PRACA PADRE
FELIX, 80

Observação: PREGÃO 23/2017 - AQUISIÇÃO DE PNEUS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

ITEM	PRODUTO	QDE. REQUIS.	UNII VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL MARCA
1	Pneu 1100R22 - 16 lonas; construção radial liso; índice de velocidade mínimo: "L"; índice de carga mínima: 146 (3350 kg); profundidade de sulco mínimo: 17 mm.	36.0000	PÇ	0.00
2	Pneu 1000R20 - 16 lonas; construção radial liso; índice de velocidade mínimo: "L"; índice de carga mínima: 146 (3000 kg); profundidade de sulco mínimo: 16 mm.	33.0000	PÇ	0.00
3	Pneu 900X20CL - 18 lonas; construção comum liso; índice de velocidade mínimo: "L"; índice de carga mínimo: 133 (2800 kg); profundidade de sulco mínimo: 14 mm.	36.0000	PÇ	0.00
4	Pneu 275/80R22.5 - 16 lonas; construção radial liso; índice de velocidade mínimo: "M"; índice de carga mínimo: 143 (3000 kg); profundidade de sulco mínimo: 14,8 mm.	36.0000	PÇ	0.00
5	Pneu 1400X24 - 12 lonas; construção radial; índice de carga mínimo: 177 (7300 kg); largura de banda de rodagem mínima: 362 mm; profundidade de sulco mínimo: 24 mm - tipo G2/L2.	36.0000	PÇ	0.00
6	Pneu 7.50X16 - 10 lonas; construção comum liso; índice de velocidade mínimo: "L"; índice de carga mínimo: 116 (1250 kg); profundidade de sulco mínimo: 12 mm.	36.0000	PÇ	0.00
7	Protetor Aro 20.	26.0000	PÇ	0.00
8	Protetor Aro 22.	26.0000	PÇ	0.00

9	Câmara de Ar Aro 20 - que atenda as normas da ABNT NBR 15296/2005.	26.0000 PÇ	0.00
10	Câmara de Ar Aro 22 - que atenda as normas da ABNT NBR 15296/2005.	26.0000 PÇ	0.00
11	Câmara de Ar Aro 22 - que atenda as normas da ABNT NBR 15296/2005.	26.0000 PÇ	0.00
12	Pneu Traseiro 23.1x30 - 12 lonas; construção radial; largura de banda de rodagem mínima: 571 mm; profundidade de sulco mínimo: 42 mm.	26.0000 PÇ	0.00
13	Pneu Dianteiro 14.9.26 - 12 lonas; construção radial; largura de banda de rodagem mínima: 386 mm; profundidade de sulco mínimo: 18 mm.	30.0000 PÇ	0.00
14	Pneu Dianteiro 10.5/65R16 - 10 lonas; construção radial; largura de banda de rodagem mínima: 287 mm; profundidade de sulco mínimo: 14,9 mm.	24.0000 PÇ	0.00
15	Pneu 17.5X25 - 12 lonas; construção radial; largura de banda de rodagem mínima: 445 mm; profundidade de sulco mínimo: 24 mm - tipo G2/L3.	30.0000 PÇ	0.00
16	Pneu 185/70R14 - construção radial liso; índice de velocidade mínimo: "T"; índice de carga mínimo: 88 (560 kg); profundidade de sulco mínimo: 8,3 mm; resistência ao rolamento mínima: "F"; resistência em pista molhada mínima: "E".	30.0000 PÇ	0.00
17	Pneu 175/70R13 - construção radial liso; índice de velocidade mínimo: "T"; índice de carga mínimo: 82 (475 kg); profundidade de sulco mínimo: 7,2 mm; resistência ao rolamento mínima: "F", resistência em pista molhada mínima: "E".	24.0000 PÇ	0.00
18	Pneu 225/70R15 - 8 lonas; construção radial liso; índice de velocidade mínimo: "R"; índice de carga mínimo: 105 (950 kg); profundidade de sulco mínimo: 10,2 mm; resistência ao rolamento mínima: "D", resistência em pista molhada mínima: "C".	20.0000 PÇ	0.00
19	Pneu 215/75R17.5 - 12 lonas; construção radial liso; índice de velocidade mínimo: "M"; índice de carga mínimo: 124 (1600 kg), profundidade de sulco mínimo: 13,5 mm; resistência ao rolamento mínima: "E", resistência em pista molhada mínima: "B".	45.0000 PÇ	0.00
20	Bico/Válvulas	80.0000 PÇ	0.00
21	Pneu 90X90X18 - 8 lonas; índice de velocidade mínimo: "P"; índice de carga miminho: 56 (170 kg)	24.0000 PÇ	0.00
22	Pneu 275X18 - 8 lonas; índice de velocidade mínimo: "P"; índice de carga mínimo: 60 (250 kg)	24.0000 PÇ	0.00
23	PNEU 175/65 ARO 14 - pneumático para utilitário; dimensões 175/65, aro 14, construção radial, novo (primeira vida), com certificação compulsória do Inmetro.	28.0000 PÇ	0.00


24	PNEU 175/70 ARO 14 - pneumático para automóvel leve; construção radial; dimensões 175/70 13; aro 13; capacidade de carga IC82; novo (primeira vida), certificação do Inmetro.	24.0000 PÇ	0.00
25	PNEU AGRICOLA 14.9.24 - pneumático para trator, roda dianteiro, dimensões 14.9.24, 08 lonas, novo (primeira vida), com certificação do Inmetro	24.0000 PÇ	0.00
26	PNEU AGRICOLA 18.4.30 - pneumático para trator, roda traseira, dimensões 18.4.30, 12 lonas, novo (primeira vida), com certificação Inmetro	24.0000 PÇ	0.00
27	PNEU 225/55 ARO 16 - pneumático para utilitário, dimensões 225/50, aro 18, construção radial, novo (primeira vida), certificação do Inmetro.	28.0000 PÇ	0.00
28	PNEU 185/65 r15 - pneumático para utilitário (Kombi); dimensões 185, aro 14, construção radial, novo (primeira vida), com certificado Inmetro.	28.0000 PÇ	0.00
29	PNEU 295X80 R 22.5 LISO - pneumático, radial, para caminhão, ônibus e seus rebocados; dimensões 275/80, para roda direcional; construção diagonal; aro 22.5, novo (primeira vida), com certificação Inmetro	26.0000 PÇ	0.00
30	Pneu 31x10/50r15, LISO radial, aro 15, novo (primeira vida), com certificação do Inmetro	16.0000 PÇ	0.00
31	PNEU 285X70 R 17 LISO - pneumático, radial, para caminhão, ônibus e seus rebocados; dimensões 275/80, para roda direcional; construção diagonal; aro 22.5, novo (primeira vida), com certificação compulsória do Inmetro	16.0000 PÇ	0.00
32	Pneus dianteiro- 14.9x24 para Trator Agrícola	16.0000 PÇ	0.00
33	Pneus traseiro- 18.4x215x34 para Trator Agrícola	16.0000 PÇ	0.00
34	Pneus 225/75 ar 16 primeira vida, de primeira qualidade com Certificado do Inmetro.	16.0000 PÇ	0.00
35	Pneus 18.4x34 primeira vida, de primeira qualidade com Certificado do Inmetro.	16.0000 PÇ	0.00
36	Pneus 295/80 AR 22.5, primeira vida, de primeira qualidade com Certificado do Inmetro.	16.0000 PÇ	0.00
37	Pneus 195/60 AR 15 primeira vida, de primeira qualidade com Certificado do Inmetro.	16.0000 PÇ	0.00
38	Pneu 205/55R16 - 10 lonas; construção radial liso; índice de velocidade mínimo "R"; índice de carga mínimo: 111 (1090 kg); profundidade de sulco mínimo: 10,2 mm; resistência ao rolamento mínima: "C", resistência em pista molhada mínima: "C".	8.0000 PÇ	0.00

Valor Líquido

0.00

Carimbo do CNPJ

Validade da Proposta
Condições de Pagamento
Garantia da Proposta
Prazo de Entrega



Assinatura do Responsável